

**WHEEL END**

**STEMCO®**

# 轮毂盖系列

作为行业领导者，为每个车队提供可靠保护和卓越体验。



  
**STEMCO®**  
轮端护航 安行无忧

# 创新的设计和优质的材料 确保安全性和耐用性

STEMCO为卡车运输行业提供可靠的轮毂盖已有60多年的历史。纵观历史，我们认识到需要有更坚固、更耐用的轮毂盖产品，以及为客户选择合适的轮毂盖，来满足客户对性能、设计和成本的要求。为了达到这一目标，STEMCO设计了一系列的轮毂盖，以满足车队不同的要求，最大限度的提高性能和价值。

为保证轮端系统性能和防护的完整性，和减少停机时间，请拒绝使用低质量的假冒伪劣产品。相信专家，相信斯太姆科。

## 创新的产品线

产品和应用的特定技术，旨在防止污染物进入，延长轮端使用寿命。

## 优质的材料

优质铸铝材料，优异的散热性。

## 适配多种润滑方式

拥有适合油润滑、半流动脂润滑、硬脂润滑的轮毂盖，以满足不同客户对性能、设计和成本等要求。

## 广泛的应用范围

全系列覆盖卡车、挂车的应用。

## 传统红塞子轮毂盖

传统铝制340和343系列轮毂盖提供耐用的和标志性的红色橡胶塞实现通气。使用铸铝结构的盖体防止翘曲和变形，并且具有很好的耐用性和散热性。卡车运输行业通常将STEMCO轮毂盖视为标杆。



343-4024  
转向桥



343-4046  
转向桥



343-4065  
转向桥



343-4095  
转向桥



343-4249  
转向桥



346-5110  
转向桥



340-4119  
驱动桥



340-4975  
挂车轴



343-4009  
挂车轴



343-4064  
挂车轴



343-4075  
挂车轴



343-4342  
挂车轴

## Sentinel® 轮毂盖

Sentinel®技术提供一个无与伦比的过滤系统，用来防止尘土、杂质、水等进入轮端。STEMCO能为您提供四种带Sentinel®技术的产品选项。

- Sentinel®轮毂盖提供了一个防篡改的透气系统，能够提供最大程度的保护和免维护性能。
- 集成式Sentinel®轮毂盖将Sentinel®透气塞集成至窗体上，从而拥有更少的组件和更佳的轮端可视性。
- Sentinel® ESP(延长服务通气塞) 和Sentinel® ESP 驱动桥过滤通气塞，利用STEMCO独家的Sentinel® 技术，可以经济地改装轮端和驱动桥。

## 常用更换部件

- 359-5995  
油润滑窗体组件
- 359-5990  
大的红色橡胶塞
- 359-5915  
小的3/4"的红色橡胶塞



348-4009  
挂车轴



356-4009  
挂车轴



353-4009  
挂车轴



359-6125  
ESP Plug 50个/包  
泡壳包装 (2个/包)



359-6137  
驱动桥通气塞

## 冲压钢轮毂盖

STEMCO冲压钢润滑脂轮毂盖由优质钢材制成，表面具有黑色保护性涂层，提供轮毂盖内外的防腐蚀保护。对于合成基半流动润滑脂，使用带透气塞的340-5096版本轮毂盖。对于硬脂润滑脂，使用非通气的340-5097轮毂盖。



340-0044  
无通气塞，转向桥



340-5096  
有通气塞，挂车轴



340-5097  
无通气塞，挂车轴

## 脂润滑轮毂盖

对于脂润滑应用，342系列防污轮毂盖配备了与340系列一致的不带侧置注油塞的铝制盖体，同时配备带有烧结金属通气阀的实心透明窗体。为了进一步拓展脂润滑应用，STEMCO开发了352系列全铝轮毂盖。其采用全铝结构，并安装了鸭嘴阀来进行通气。



352-4009  
挂车轴



342-4009  
挂车轴

## PSI™轮毂盖

STEMCO 轮胎自动充气系统轮毂盖可适配油润滑和脂润滑，可适用于市面上的常见应用。油润滑的轮毂盖有一个侧置注油塞和带油位指示线的透明视窗。脂润滑的轮毂盖无侧置注油塞，视窗为灰色不透明。



343-4370  
PSI™

## Defender™ 轮毂盖

Defender™轮毂盖100%防腐蚀，并通过不锈钢内嵌件进行强化结构。它拥有磁性注油塞，可吸附内部金属杂质，延长轮端寿命。轮毂盖和窗口之间的特殊焊接保证了牢固的密封，确保无泄漏。



368-4195 363-4009 366-4024  
挂车轴 挂车轴 转向桥

## Hubodometer® 轮毂盖

STEMCO Hubodometer® 轮毂盖在安装机械或电子里程表时更轻松便捷。347系列铝轮毂盖安装了一个带里程表安装接口的透明视窗，而640系列是一个带金属法兰的尼龙里程表轮毂盖。这两个系列轮毂盖都允许里程表通过轮毂盖中心的接口进行直接安装。



347-4009  
挂车轴



640-0001  
挂车轴

## 常用的轮毂盖选项和螺栓规格

STEMCO 基础零件号	轮毂盖												说明				
	标准轮毂盖， 无侧置注油塞	DEFENDER™ 轮毂盖	防尘、半流动脂 轮毂盖	标准轮毂盖， 有侧置注油塞	DEFENDER™ 轮毂盖	DEFENDER™ 轮毂盖	SENTINEL® 脂润滑轮毂盖	SENTINEL® 铝制轮毂盖， 半流动脂/排气 通气塞	集成式SENTINEL 油润滑	DEFENDER™ 轮毂盖	集成式SENTINEL 脂润滑	DEFENDER™ 轮毂盖	螺栓分度圆	螺栓尺寸	螺栓扭矩值		
340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5-1/2	5/16	6	340/360 - 无注油塞	
360																342 - 防尘脂润滑	
342																343/363 - 带注油塞	
343																348 - Sentinel® 油润滑	
363																349 - Sentinel® 脂润滑	
347																350 - 带SENTINEL® ESP通气塞	
348																353 - 带SENTINEL® ESP通气塞	
352																356/366 - Sentinel® 油润滑-集成式	
356																358/368 - Sentinel® 脂润滑-集成式	
366																4009 - 挂车桥“TN”	
358																4195 - 挂车桥“TP”	
368																*PSI	
4009	X																
4013	X		X	X		X	X	X									
4024	X	X	X	X	X					X	X	X					
4046	X					X	X		X			X					
4075	X		X	X		X	X	X			X		6-1/4 x 8 UN(M)				
4095	X		X	X			X	X	X	X		X		5-1/2	5/16	6	
4195	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6-3/4	5/16	6	
4249	X		X	X											5-1/2	5/16	6
4281						X	X								5-17/32	3/8	6
4370*	X														5-1/2	5/16	6
4371*	X														6-1/4 x 8 UN(M)		
4372*	X														6-3/4	5/16	6

# STEMCO 轮毂盖

## 轮毂盖型号互换指南

竞品零件号	竞品名称	STEMCO零件号	竞品零件号	竞品名称	STEMCO零件号	竞品零件号	竞品名称	STEMCO零件号
1282	SKF	340-4975	1765	SKF	343-4042	C40-4009BP	SKF	300-4009
1612	SKF	343-4024	1770	SKF	343-4034	C40-4975	SKF	340-4975
1612	SKF	360-4024	1781	SKF	343-4186	C40-4975BP	SKF	340-4975
1612	SKF	361-4024	1788	SKF	343-4249	C40-5097BP	SKF	340-5097
1612	SKF	363-4024	1800	SKF	347-4009	C43-4009	SKF	343-4009
1612	SKF	364-4024	1801	SKF	347-4013	C43-4009BP	SKF	303-4009
1612	SKF	366-4024	1811	SKF	343-4024	C43-4013	SKF	343-4013
1612	SKF	367-4024	1823	SKF	343-4042	C43-4024	SKF	343-4024
1612	SKF	369-4024	1742	SKF	343-4013	C43-4042	SKF	343-4042
1623	SKF	343-4066	1843	SKF	343-4009	C43-4075	SKF	343-4075
1627	SKF	343-4019	1843	SKF	343-4046	C43-4095	SKF	343-4095
1642	SKF	343-4013	1843	SKF	343-4095	C43-4098	SKF	343-4098
1643	SKF	343-4009	1865	SKF	343-4066	C43-4249	SKF	343-4249
1643	SKF	360-4009	1870	SKF	343-4034	DG-5/6P	Dual Dynamics	340-4013
1643	SKF	361-4009	1890	SKF	343-4249	DG-5/6PS	Dual Dynamics	343-4013
1643	SKF	363-4009	340-009	National	340-4009	DG-6F	Dual Dynamics	340-4046
1643	SKF	364-4009	340-009BK	National	300-4009	DG-6F4.5	Dual Dynamics	340-4024
1643	SKF	366-4009	340-975	National	340-4975	DG-6F4.5P	Dual Dynamics	343-4013
1643	SKF	367-4009	340-975BK	National	340-4975	DG-6F4.5PC	Dual Dynamics	343-4024
1643	SKF	368-4009	343-009	National	343-4009	DG-6F4.5S	Dual Dynamics	347-4075
1643	SKF	369-4009	343-009BK	National	303-4009	DG-6FL	Dual Dynamics	340-4249
1665	SKF	343-4042	64002	TriSeal	343-4019	DG-6FP	Dual Dynamics	347-4009
1681	SKF	343-4186	64009	TriSeal	343-4009	DG-6FPC	Dual Dynamics	340-4024
1682	SKF	343-4075	64009H	TriSeal	347-4009	DG-6P	Dual Dynamics	340-4009
1696	SKF	343-4195	64013	TriSeal	343-4013	DG-6PS	Dual Dynamics	343-4009
1696	SKF	360-4195	64024	TriSeal	343-4024	DG-6PSC	Dual Dynamics	340-4046
1696	SKF	361-4195	64029	TriSeal	343-4186	DG-7.5P	Dual Dynamics	340-4195
1696	SKF	363-4195	64034	TriSeal	343-4034	DG-7.5PS	Dual Dynamics	343-4195
1696	SKF	364-4195	64042	TriSeal	343-4024	DG-P	Dual Dynamics	340-4075
1696	SKF	366-4195	64046	TriSeal	343-4046	DG-PS	Dual Dynamics	343-4075
1696	SKF	367-4195	64046	TriSeal	343-4095	DG-PSC	Dual Dynamics	343-4249
1696	SKF	368-4195	64046	TriSeal	343-4249	H075	National	343-4075
1696	SKF	369-4195	64066	TriSeal	343-4066	HU009A	National	343-4009
1703	SKF	343-4249	64075A	TriSeal	343-4075	HU009A	National	343-4046
1711	SKF	343-4024	64075G	TriSeal	342-4075	HU013A	National	343-4013
1723	SKF	343-4066	64075P	SKF	340-4975	HU019A	National	343-4019
1727	SKF	343-4019	64249	SKF	343-4249	HU024A	National	343-4024
1742	SKF	343-4013	812928	SKF	343-4095	HU028A	National	343-4186
1743	SKF	343-4009	815214	SKF	343-4195	HU034A	National	343-4034
1743	SKF	343-4046	821338	SKF	343-4009	HU042A	National	343-4042
1743	SKF	343-4095	821907	SKF	343-4009	HU066A	National	343-4066
1753	SKF	343-4249	C40-4009	SKF	340-4009	HU110A	National	343-4095
						HU110A	National	343-4249

## 轮毂盖螺栓扭矩规格

拧入式轮毂盖	轮毂盖安装螺栓	轮毂盖组件
XXX-4075	136 N·m	359-6032 #8 Torx 窗体螺钉 2-2.6 N·m
340-4975	68-82 N·m	359-5984 3/8" 磁性注油塞 7-12 N·m
340-4976	68-82 N·m	359-5985 3/8" 注油塞 7-12 N·m
640-0003	68-82 N·m	
	1/4" 11-16 N·m 5/8" 30-35 N·m	
	5/16" 16-22 N·m 3/4" 33-38 N·m	
	3/8" 22-27 N·m 7/8" 35-41 N·m	
	7/16" 25-30 N·m 6MM 11-16 N·m	
	1/2" 27-33 N·m 8.5MM 16-22 N·m	

斯太姆科车辆科技（苏州）有限公司

业务中心：上海市闵行区申虹路 928 弄虹桥嘉汇 5 号楼 101 室

制造中心：苏州市相城区春耀路 18 号 3E 产业园 4 号楼 1 楼

销售：86-180 1359 5045

客服：86-21-6278 7253

邮箱：STMSalesChina@stemco.com

[www.stemco.com.cn](http://www.stemco.com.cn)



  
STEMCO®

轮端护航 安行无忧